


farmtec



HOFTECHNIK



Kellfri

HOFTECHNIK EINFACH GEMACHT

www.farmtec.de



BÖSCHUNGSMULCHER

Unsere Böschungsmäher sind so konzipiert, dass sie sowohl hinter als auch neben dem Traktor effektiv mähen. Sie eignen sich gleichermaßen für Weiden wie für Waldwege mit Buschwerk. Mit der hydraulischen Seitenverschiebung können Sie Grabenkanten, Wegränder und andere schwer zugängliche Bereiche problemlos mähen.

- SKF-Lager an der Walze
- Neigbarer Mähkopf
- Verstellbare Stützrolle
- Hydraulische Seitenverschiebung

1,4 M
35-WKL140

1,45 M
35-WKS145
LEICHTE AUSFÜHRUNG

1,8 M
35-WKL180

2,2 M
35-WKL220



Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-WKL140	1,40	2.670	267
35-WKS145	1,45	1.975	198
35-WKL180	1,80	2.940	294
35-WKL220	2,20	3.360	336



SCHLEGELMULCHER X

- Heavy-Duty Schlegel
- Hydraulische Seitenverschiebung
- SKF-Kugellager

Die Schlegelmulcher unserer X-Serie sind für größere Herausforderungen konzipiert, beispielsweise schwieriges Gelände mit Sträuchern und Buschwerk. Die Mulcher sind so konstruiert, dass sie auch mit anspruchsvollsten Aufgaben spielend fertig werden.

2,0 M
35-XKE200

2,4 M
35-XKE240

2,8 M
35-XKE280

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-XKE200	2,00	3.390	339
35-XKE240	2,40	3.990	399
35-XKE280	2,80	4.290	429



SCHLEGELMULCHER X

- Heavy-Duty Schlegel
- Hydraulische Seitenverschiebung
- SKF-Kugellager

Die Schnitthöhe wird mithilfe der Stützrolle und der Schleppkufen angepasst. Die Schnitthöhe lässt sich auf 0 bis 80 mm einstellen, sodass Sie die Möglichkeit haben, das Gras dicht am Boden zu mähen, und so ein gleichmäßigeres Ergebnis erhalten.

1,45 M
35-XKH145

1,85 M
35-XKH185

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-XKH145	1,45	2.190	219
35-XKH185	1,85	2.390	239



SCHLEGELMULCHER W

- Verstellbare Stützrolle
- Verstellbare Schleppkufen an den Seiten
- Kettenschutz gegen Steinschläge

Die Schlegelmulcher unserer W-Serie eignen sich zum Mähen von Grünflächen und Wiesen bis hin zum Freischneiden von verwilderten Flächen mit Buschwerk.

Die Schlegelmulcher der W-Serie sind die perfekte Wahl für alle, die eine einfache und langlebige Maschine wünschen, deren robuste und ausgereifte Technik auf langjähriger Erfahrung beruht. Sie eignen sich für die Pflege kleiner und größerer Grünflächen.

Durch die hohe Rotorgeschwindigkeit mähen und zerkleinern die geschmiedeten Hammerschlegel alle Arten von Material, und Sie erhalten eine betriebssichere Maschine.

1,25 M
35-WKM125

1,45 M
35-WKM145

1,75 M
35-WKM175

1,95 M
35-WKM195

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-WKM125	1,25	1.330	133
35-WKM145	1,45	1.410	141
35-WKM175	1,75	1.500	150
35-WKM195	1,95	1.750	175



QUAD-MULCHER, FRONTMONTIERT

Ein frontmontierter Quad-Mulcher bietet gegenüber einem heckmontierten Mulcher den Vorteil, dass Sie sehen, was und wo Sie mähen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie über Material fahren, das die Maschine beschädigen könnte. Arbeitsbreite 100 cm.

Ein weiterer großer Vorteil eines frontmontierten Mulchers besteht darin, dass Sie weniger Gras herunterdrücken, da der Mulcher das Gras erreicht, bevor Sie mit Ihrem ATV darüber fahren. Dadurch mulchen Sie effektiver.



- Angetrieben durch Fliehkraftkupplung
- Arbeitsbreite 100 cm
- Standard Seitenverschiebung
- 44 Y-Schlegel
- Verstellbares Befestigungsteil

1,0 M
35-VKMATVF

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-VKMATVF	1,00	1.590	159



QUAD-MULCHER, 1,2 M, 15 PS

1,2 M
35-VKMATV120H

Nur bei Kellfri: Quad-Mulcher mit mustergeschützter Klappe und Doppeldeichsel

- Doppelaufnahme – entscheiden Sie selbst, ob die Deichsel sich an der rechten oder linken Seite des Mulchers befinden soll
- Montieren Sie Räder an den Seiten, um Stabilität und Manövrierbarkeit zu erhalten, oder hinten, um bestmöglich voranzukommen
- Kurbel mit zwei Griffen und mechanischem Stopp, damit die Kurbel sich nicht hochdreht

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-VKMATV120H	1,20	1.805	181



1,5 M
35-VKMATV150H2

QUAD-MULCHER MIT E-STARTER, 1,5 M, 15 PS

- Arbeitsbreite 150 cm
- Doppelaufnahme – entscheiden Sie selbst, ob die Deichsel sich an der rechten oder linken Seite des Mulchers befinden soll
- Montieren Sie Räder an den Seiten, um Stabilität und Manövrierbarkeit zu erhalten, oder hinten, um bestmöglich voranzukommen
- 15-PS-Motor mit Ölstandsüberwachung
- E-Starter mit Batterie

Artikelnummer	Arbeitsbreite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-VKMATV150H2	1,50	1.990	199

QUAD-MULCHER XL, 1,5 M, 25 PS

1,5 M
35-VKMATV150HXL

Der stärkste Quad-Mulcher Skandinaviens

- 32 Hammerschlegel „Heavy Duty“, 345 g/St.: Stabil gegossen für Gras und Buschwerk
- Arbeitsbreite 150 cm
- Stabiles Fahrwerk mit zwei Rädern 19x7-8 an jeder Seite
- V-Twin-Motor mit 25 PS und 764 cm³
- E-Starter
- Spurweite 219 cm



Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-VKMATV150HXL	1,50	3.150	315

KANTENSCHNEIDER QUAD

0,6 M
35-SR620

Mäht schnell und effektiv unter Drahtzäunen

- Mäht rechts und links
- Kinderleichter Austausch des Mähfadens
- Leistungsstarker Benzinmotor
- Problemlos an verschiedene Zugfahrzeuge anzupassen
- Einfache Wartung und Pflege

Der Kellfri-Kantenschneider wurde speziell für das effektive Mähen nahe an Hindernissen wie Gebäuden, Zäunen, Draht oder unter Elektrozäunen entwickelt.

Die Maschine wird durch einen starken 6,5-PS-Benzinmotor angetrieben und überträgt die Kraft über eine Fliehkraftkupplung und einen Riemen an den Mähkopf. Die Maschine kann seitlich, rechts oder links verwendet werden und federt zurück, wenn sie auf ein Hindernis, z. B. Draht, Zaunpfosten usw. trifft, um dann wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren.



Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
35-SR620	0,60	840	120



TANDEMKIPPANHÄNGER

- ATV-Anhänger mit elektrohydraulischer Kippfunktion und leistungsstarkem 3-Stufen-Kippzylinder
- Elektrohydraulische Kippfunktion 12V
 - Robuste Ladefläche mit 2mm starkem verzinktem Riffelblech
 - Leistungsstarker 3-Stufen-Kippzylinder
 - Allroundreifen 22 x 11 - 10
 - Kleinerer Kasten für die Aufbewahrung des Bedienteils inbegriffen



LADEFLÄCHENABMESSUNGEN 2000 x 1070 x 580 mm
 RAD 22 x 11 - 10
 MAX. TRAGFÄHIGKEIT 1420 kg



1420 KG
23-TV10H

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
23-TV10H	1.800	180




KIPPANHÄNGER QUAD

500 KG
23-TV06PRO

- Kippanhänger mit Ladevolumen 0,3 m³
- 50-mm-Kugelkupplung
- Verzinktes Riffelblech
- Robuste Reifen
- Platz für eine Europool-Palette
- Gute Bodenfreiheit
- Tragfähigkeit 500 kg

BORDWANDERHÖHUNG
23-TV06FLPRO



Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
23-TV06PRO	649	120
23-TV06FLPRO	169	95



KIPPANHÄNGER QUAD

1,5 T
23-TV15ATV

- Profilgepresste Bordwände und feste Stirnwand
 - Blechverkleidete Ladefläche
 - Tandemachse mit robusten Reifen
- Die Heckklappe kann ganz einfach abgenommen werden, ebenso wie die hinteren Eckpfosten, um bei Bedarf eine komplett plane Ladefläche zu erhalten.

BORDWANDERHÖHUNG
23-TV15ATV FH



Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
23-TV15ATV	2.390	239
23-TV15ATV FH	419	95



KIPP- UND FORSTANHÄNGER ATV PRO, TOWER2+

700 KG
23-TV07PRO2

- Ein perfekter Kipp- und Forstanhänger für ATV, der sich für alle Arbeiten auf dem Hof eignet
- Abnehmbare Ladefläche mit 2 mm starkem, verzinktem Blech
 - Stabile Tandemachse
 - Tower 2+
 - 4 verstärkte und gezahnte hoch- und herunterklappbare Rungen
 - Handwinde im Lieferumfang enthalten

GRÖßERE HECKKLAPPE
23-TV07FB



4 X EXTRA RUNGEN
23-TV07ST4



RAD 22 x 11-10
 BODENFREIHEIT 300 mm
 MAX. TRAGFÄHIGKEIT 700 kg
 ÜBERSETZUNG Kurbel 4:01
 GEWICHT 350 kg
 WINDE Maximale Tragkraft: 150 kg
 Zugkraft 500 kg

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
23-TV07PRO2	1.490	149
23-TV07ST4	159	95
23-TV07FB	109	95
21-KWE900	139	95

ELEKTR. WINDE 12V, 908 KG
21-KWE900





150 CM
28-RBH2

REITBAHNPLANER

Der Wunsch, den Untergrund bis in die Tiefe zu überarbeiten, Bodenwellen auszugleichen, Material in den Ecken und entlang der Bande zu erreichen, lässt sich jetzt erfüllen. Der Kellfri-Reitbahnplaner ist robust, stark und vielseitig – er kann hobeln, eggen und wenden und lässt sich außerdem an verschiedenste Untergründe anpassen.

ARBEITSBREITE 1500 mm
DURCHMESSER Gitterwalze 250 mm
RAD 16 x 6.5-8
GESAMTBREITE 1670 mm

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
28-RBH2	1,50	1.490	149



QUAD-HOFEGGE

1,02 M
27-GH2UG

- Rechen vorn und hinten höhenverstellbar
- Einstellbare Zugvorrichtung für alle Arten von Zugfahrzeugen
- Zwei Rahmen für das Anbringen von Gewichtskassetten
- Gesamte Egge höhenverstellbar
- Austauschbare Zugvorrichtung mit Kuppelungsklaue oder Splint-/Gabelzug



Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
27-GH2UG	1,02	639	120




2,2 M
28-RBH220

REITBAHNPLANER 3-PUNKT

- 2,2 m Arbeitsbreite
- 20 Federzinken
- 36 Eggenzinken
- Höhenverstellbare Eggenzinken
- Seitenkratzer zum Einziehen von Material, das aus der Spur gedrückt wurde

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
28-RBH220	2,20	2.090	290



EGGENMATTE

Die Schleppe ist wendbar für eine schonende, mittlere oder aggressive Bearbeitung.



154 CM
36-HM137

202 CM
36-HM183

250 CM
36-HM244

Artikelnummer	Breite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
36-HM137	1,54	480	120
36-HM183	2,02	650	120
36-HM244	2,50	816	120

FORSTANHÄNGER 2 TONNEN MIT KRAN

PAKET 1 21-SV20.101

2 Tonnen Anhänger mit 3,6 m Kran und 2-Hebel Ventilblock

PAKET 2 21-SV20.500

2 Tonnen Anhänger mit 3,6 m Kran, 2-Hebel Ventilblock und ferngesteuerte Winde

PAKET 3 21-SV20.900

2 Tonnen Anhänger mit 3,6m Kran, 2-Hebel Ventilblock und Radantrieb

PAKET 4 21-SV20.200

2 Tonnen Anhänger mit 3,6 m Kran, 2-Hebel Ventilblock, Radantrieb und ferngesteuerte Winde

PAKET 5 21-SV20.1000

2 Tonnen Anhänger mit 3,6 m Kran, 2-Hebel Ventilblock, Radantrieb und Knickgelenk



PAKET 6 21-SV20.300

2 Tonnen Anhänger mit 3,6 m Kran, 2-Hebel Ventilblock, Radantrieb, Knickgelenk und ferngesteuerte Winde

PAKET 7 21-SV20.1100

2 Tonnen Anhänger mit 4,2m Kran, 2-Hebel Ventilblock und Radantrieb

PAKET 8 21-SV20.600

2 Tonnen Anhänger mit 4,2m Kran, 2-Hebel Ventilblock, Radantrieb und ferngesteuerte Winde

PAKET 9 21-SV20.1200

2 Tonnen Anhänger mit 4,2m Kran, Radantrieb, Knickgelenk und 2-Hebel Ventilblock

PAKET 10 21-SV20.700

2 Tonnen Anhänger mit 4,2m Kran, 2-Hebel Ventilblock, Radantrieb, Knickgelenk und ferngesteuerte Winde

Paket	Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
1	21-SV20.101	6.690	669
2	21-SV20.500	6.955	695
3	21-SV20.900	7.490	749
4	21-SV20.200	9.490	949
5	21-SV20.1000	8.840	884
6	21-SV20.300	9.990	999
7	21-SV20.1100	8.090	809
8	21-SV20.600	9.590	959
9	21-SV20.1200	8.900	890
10	21-SV20.700	9.890	989





HÄCKSLER 170

Aktualisiert nach neuen Sicherheitsregeln. Ausgestattet mit schwerem Rotor, hydraulisch Vorschubwalzen, Pumpe und Tank. Verstellbarer, hydraulischer Einzug. Eigene Ölversorgung.

17 CM Ø
13-WC17H2

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
13-WC17H2	3.960	250



HÄCKSLER 100

- Äste bis 10 cm Durchmesser
- Drehbarer Auswurftrichter
- Geringes Gewicht
- Tiefer Einführtrichter für sicheres Befüllen
- Dreipunkthäcksler

10 CM Ø
13-WC10

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
13-WC10	1.345	134



HÄCKSLER MIT 15 PS BENZINMOTOR

8,5 CM Ø 13-WC08E

- Ausgestattet mit Notstopp und Elektrostarter
- 2 Keilriemen
- 2 Schneidmesser und 1 Gegenmesser
- Große Räder für den Transport
- Zuführtrichter 470 x 330 mm sodass die Maschine effizient arbeitet.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
13-WC08E	1.889	189



HYDRAULISCHER ZUFÜHRTISCH

MAX. 3000 KG 13-SB220

Hydraulischer Zuführtisch für Sägespaltautomat.

- Tragfähigkeit 3 Tonnen
- Hydraulische Vorschubwalze
- Einstellbare Höhe und Breite
- Inklusive 4,5 m Hydraulikschlauch
- Einfache Montage

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
13-SB220	1.449	145

HOLZSPALTER MIT TRAKTORANTRIEB



Dreipunkt-Halterung und Hydraulikschläuche mit Steckern für Druck- und Rückleitungsanschluss am Traktor. Sichere Zweihandbedienung zur Vermeidung von Verletzungen.

7 T, 70 CM

13-VK777

7 T, 110 CM

13-VK1100

Artikelnummer	Scheitlänge (cm)	Preis (€)	Fracht (€)
13-VK2700	30 - 70	912	120
13-VK21100	30 - 110	1.175	120

HOLZSPALTER MIT ELEKTROANTRIEB

7 T, 70 CM 13-HK777



- Spaltkraft 7 Tonnen
- 2-fach- und 4-fach-Spaltmesser
- Sichere Zweihandbedienung
- Einstellbare Scheitlänge für schnellere Verarbeitung

Artikelnummer	Scheitlänge (cm)	Preis (€)	Fracht (€)
13-HK777	40 - 70	1.090	120

HOLZFÖRDERBAND



5 M 13-VT250

7,5 M 13-VT275

- Notstopp für hohe Sicherheit
 - Transportrad für problemloses Versetzen
 - Stabile und durchdachte Konstruktion
- Der Holzförderer lässt sich dank der zentral platzierten Transporträder und der damit verbundenen guten Gewichtsverteilung problemlos versetzen.

Artikelnummer	Arbeitslänge (m)	Preis (€)	Fracht (€)
13-VT250	5	969	Abholung
13-VT275	7,5	1.069	Abholung



SÄGEWERK

Flexible Bandsäge mit Schienensektionen. Wassergekühltes Bandsägeblatt und Bandführung mit Kugellagern. Leistungsstarker Motor, Kraftübertragung mit Riemen, millimetergenaue Einstellung der Holzdicke.

ELEKTRISCH 21-SV500E

BENZINBETRIEBEN 21-SV500B

Artikelnummer	Arbeitslänge (m)	Preis (€)	Fracht (€)
21-SV500E	2,80	4.290	429
21-SV500B	2,80	3.690	369



LAUBSAUGER 6 PS, MIT 4 M ANSAUGSCHLAUCH 27-LVB600



Einfache Montage am Anhänger, die Maschine saugt Laub und leichteres Material auf den Anhänger. Hervorragendes Gerät zur effektiven Reinigung von Grünflächen, Parks und Friedhöfen.

- Motor Kawasaki FJ180V, 179 cm³, 6 PS
- 4 m Ansaugschlauch
- Stabile Handgriffe
- Kraftstofftank 2 l

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
27-LVB600	1.379	138



ANBAUBAGGER FÜR QUAD 10 PS 26-GAATV

Kompakter und durchdachter Anbaubagger mit eigenem Motor.

- Anbaubagger mit 10-PS-Benzinmotor
- Grabtiefe 204 cm und 23 cm Schaufelbreite
- Umsetzen erfolgt per Quad oder mit einem anderen Fahrzeug mit 50-mm-Zugdeichselkugelkopf
- Eine Deichselverlängerung für einen einfachen Transport mit ATV ist im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
26-GAATV2	3.950	250



ANBAUBAGGER FÜR TRAKTOREN GRÄBT 210 CM 26-LW06

▪ Anbaubagger für Traktoren mit 25–50 PS

- Montage an Dreipunkt-Aufnahme
- Gräbt 210 cm mit einer Schaufelbreite von 30 cm

Mit einem am Traktor montierten Anbaubagger erhalten Sie einen effektiven Bagger und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten für Ihren Traktor.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
26-LW06	4.590	290

GRAS- UND LAUBSAMMLER

105 CM
35-GUB105



Gras- und Laubsammler für Ihren Garten-tractor oder Aufsitzrasenmäher.

- Großer Auffangbehälter 365 l
- Bürstenwalze

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
35-GUB105	349	95



ERDBOHRER 52 CM³ MIT 60 - 300 MM-BOHRER 27-EA52-ISBORR

LEISTUNG 1.45 kW
MOTOR 52 cm³
GESAMTLÄNGE 800 mm (Bohrer)
Geeignet für Pfosten, Zaunpfähle, Pflanzen usw.



Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
27-EA52-ISBORR	349	50

ANHÄNGEWALZE

Die Anhängewalze 1,5 m von Kellfri wird hinten an Ihr ATV oder Ihren Rasenmähertractor angekuppelt. Geeignet für Böden, Reitplätze/Wege und Grasflächen.

Komplett aus Metall, befüllbar mit 135 l Wasser, was ein Gesamtgewicht von 200 kg ergibt. Ohne Wasser ist die Walze leicht und problemlos zu transportieren und zu lagern.

Lieferung mit Bolzenkupplung und Kupplung für 50-mm-Kugelkopf.

- Arbeitsbreite 150 cm
- Gesamtbreite 165 cm
- Höchstgewicht gefüllt 200 kg

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
27-V1500	399	120



PFAHLRAMME

Benzinbetriebene Pfahlramme

- Effektiv
- Schonender Umgang mit den Pfählen
- Zuverlässiger Viertaktmotor
- Geringer Kraftstoffverbrauch
- Leiser Motorbetrieb

DURCHMESSER MAX. 83 MM
27-PD83

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
27-PD83	1.160	50





230 L
32-S230

STREUWAGEN 1,0 M

- Behältervolumen 230 l
- Große Räder
- 50-mm-Kugelumlaufkupplung

Ein einfacher und stabiler Streuwagen für Sand und Salz und schneller Einstellung der Streugutmenge. Mit 50-mm-Kugelumlaufkupplung zum Anhängen an ein ATV oder einen Traktor.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
32-S230	699	120



STREUWAGEN MIT RÜHRWERK

210 L / 290 L
32-S232 32-S232FL

- Mechanisches Rührwerk
- Reifengröße 4.00-8 steht für einen großen Reifendurchmesser für Antrieb und Bodenhaftung
- Fassungsvermögen 210l in Standardausführung, 290l mit Wanderhöhen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kugelkopf- und Maulkupplung im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Fassung (l)	Preis (€)	Fracht (€)
32-S232	210	999	120
32-S232FL	+80 (290)	219	



TRAKTORMONTIERTER STREUER

Dank der Selbstladevorrichtung mit Hydraulikzylinder belädt sich der Streuer direkt aus dem Haufen. Der Streuer wird einfach und effektiv vom Fahrersitz des Traktors aus beladen, indem der Streuwagen hydraulisch zurückgeklappt wird. Dann fährt man in heruntergeklappter Stellung in den Sandhaufen, hebt den Streuwagen wieder in Arbeitsposition an, und der Behälter ist gefüllt, sodass Sie mit der Arbeit beginnen können.

- 1,1 M**
32-S200C
- 1,3 M**
32-S350C
- 1,8 M**
32-S900C
- 2,1 M**
32-S1250C

Artikelnummer	Arbeitsbreite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
32-S200C	1,1	1.890	189
32-S350C	1,3	2.490	249
32-S900C	1,8	3.390	339
32-S1250C	2,1	3.890	389



PLANIERSCHILD

Die Stützräder werden einfach mit einem Stift montiert und sind höhenverstellbar, damit Arbeitshöhe und -winkel zum Schneeräumen korrekt eingestellt werden können. Besonders gut auch für nicht gefrorene Böden geeignet, zum Glattziehen von Schotterwegen und für andere Justierungsarbeiten.

- 2,1 M**
37-2105H
- 2,3 M**
37-2305H
- 2,5 M**
37-25063SHC
- 2,7 M**
37-27070SHCC

Artikelnummer	Arbeitsbreite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
37-2105H	2,1	779	120
37-2305H	2,3	1.179	120
37-25063SHC	2,5	1.899	190
37-27070SHCC	2,7	2.690	269



SALZ- UND DÜNGERSTREUER

33-JMATV

Salz- und Düngerstreuer für Quad oder kleinere Traktoren. Streuwagen mit Antrieb über die Räder, genaue Einstellung für exakte Dosierung. Rührwerk im Behälter für eine gleichmäßige Ausgabe des Streuguts, geeignet für Düngung, Aussaat, zum Ausbringen von Salz usw. Behältervolumen 160 l.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
33-JMATV	619	120



STREUWAGEN, HANDBETÄTIGT

32-S50

Streuwagen für den Handbetrieb mit einem Behältervolumen von 50 l

- Arbeitsbreite 60 cm
- Gesamtbreite 85 cm
- Räder 4.80/400-8

Der Streuwagen streut nur, wenn er vorwärts geschoben wird; wenn er rückwärts gezogen wird, ist die Streufunktion deaktiviert. Die Streuwalze wird durch die Räder angetrieben.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
32-S50	369	50



QUADS-TRANSPORT-DOLLY

23-DATV

Wenn Sie besonders schwere Lasten mit Ihrem Quads ziehen müssen!

- Perfekte Manövrierbarkeit bei beengten Platzverhältnissen
- Der Quads-Transport-Dolly kann mit 350 kg Kugeldruck belastet werden
- Große Luftgummiräder sorgen dafür, dass Sie auch schwer beladen gut vorankommen
- Ideal für den sicheren Transport von Bootstrailern und leichteren Trailern
- Schwarz pulverbeschichtet
- L x B x H 1100 x 1100 x 400 mm

Wenn Sie Lasten ziehen müssen, für die Ihr Quads nicht ausgelegt ist, haben Sie mit dem Quads-Transport-Dolly die Möglichkeit, Fahrzeugkombinationen mit einem Gewicht von bis zu 350 kg zu fahren.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
23-DATV	219	120



SALZSTREUER 40 KG, QUAD

33-JM40

Kleiner und praktischer Salz- und Düngerstreuer für ATV oder Quads.

- Vorn oder hinten zu montieren
- Antrieb des Streutellers durch 12-V-Elektromotor
- Wetterschutz
- Montagebügel
- Max. Tragfähigkeit 40 kg

Einfache mechanische Einstellung der Streugutmenge, Wetterschutz und Montagebügel für die einfache Montage auf dem Lastkorb des Quad.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
33-JM40	189	50



UNIVERSALSCHAUFEL, EURO

26-ET3E13

Extra stabile Schaufel, die mit zusätzlichem Verschleißblech unter der Schaufel, im Rücken und an den Seiten verstärkt ist.

- Konische Form
- Hergestellt aus 4 mm dickem Stahlblech
- Zusätzliches Verschleißblech unter der Schaufel, im Rücken und an den Seite
- Schneidkante aus kräftigem 12 mm abge-schrägtem Stahlblech
- Viele kleine Biegungen in der Schaufel

Artikelnummer	Arbeitsbreite (m)	Preis (€)	Fracht (€)
26-ET3E13	1,3	530	120
26-ET2E15	1,5	610	120
26-ET2E18	1,8	790	120
26-ET2E22	2,2	960	120



ALLROUNDSCHAUFEL, EURO

Die Allroundschaufel von Kellfri ist eine sehr stabile und robuste Schaufel mit verstärkten Seiten.

Lieferung mit Euro-Halterung.

26-ETE20

26-ETE24

Artikelnummer	Tiefe/Breite/Höhe (cm)	Volumen (l)	Preis (€)	Fracht (€)
26-ETE20	82/200/75	1000	1.149	120
26-ETE24	82/240/75	1200	1.449	145



FÄLLGREIFER 150

21-TK15F

Fällgreifer mit festem Messer, massivem Greifer und geringem Gewicht. Flexibler und einfach zu bedienender Fällgreifer, der leicht überall hinkommt, auch Sträucher sind einfach zu schneiden. Schneidet Stämme bis 15 cm.

Ein flexibler, schneller und effizienter Greifer, der für die meisten Kräne geeignet ist und Ihren Bedürfnissen gerecht wird.

- Greifer: 650 mm
- Schnittbreite: 150 mm (max.)
- Rotator-Aufnahme: 50 mm
- Systemdruck: 175 - 220 bar
- Gewicht: 118 kg

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
21-TK15F	1.899	189



FÄLLGREIFER 180

21-TK18

Erweitern Sie die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Langholzanhängers mit einem Fällgreifer. Tauschen Sie den konventionellen Greifer gegen einen Kellfri-Fällgreifer, und erweitern Sie Ihre Nutzungsmöglichkeiten.

Einfache Montage und Nutzung, kein zusätzlicher Hydraulikanschluss oder weitere Elektroanschlüsse.

- Greiferöffnung: 740 mm
- Max. Durchmesser bei Buschwerk und Äste: 300 mm
- Max. Durchmesser bei Stämmen: 180 mm
- Rotator - Aufnahme: 50 mm
- Systemdruck: 170 - 220 bar
- Gewicht: 205 kg

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
21-TK18	2.590	259



STUBBENFRÄSE 27-SF20

- Frästiefe 5–10 cm
- Fräshöhe 35 cm
- 12 x gehärtete Fräsmesser
- Stabiler Griff
- Leistungsstarker 15 PS Benzinmotor
- Fliehkraftkupplung

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
27-SF20	1.399	139



SCHEIBENMÄHWERK

1,6 M 35-FDM160 **2,0 M** 35-FDM200 **2,4 M** 35-FDM240

- Arbeitsbreiten von 1,6 m bis 2,4 m
- Für Traktoren von 35 - 50 PS
- Kat. 1 & 2
- Zapfwelle 540 U/Min
- Anfahrerschutz
- Entlastungsfedern
- hydr. Klappfunktion

Artikelnummer	Arbeitsbreite (m)	Rotoren	Preis (€)	Fracht (€)
35-FDM160	1,6	4, oval	4.090	409
35-FDM200	2,0	5, oval	4.790	479
35-FDM240	2,4	6, oval	5.290	529



SICHELMÄHER 35-FM180

- Getriebe bei 35 PS belastbar
- Arbeitsbreite 1,8 m
- 3x Messer
- Kat 1
- Schnitthöhe 3 bis 6 cm
- Heckauswurf
- 4 Stützräder

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
35-FM180	1.499	149





ZAUNMÄHER FÜR DEN FRONTANBAU, EUROAUFNAHME

35-HKKFE

- 2 x stabile Messer
- Leckölleitung
- Seitenverschiebung
- Robuster zurückfedernder Schneidmesser
- Frontanbau für einen guten Überblick
- Gewicht 223 kg

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
35-HKKFE	2.090	209



HECKENSCHNEIDER FÜR FRONT-LADER

27-HTFL2E

Hydraulischer Hecken- und Astschneider für die Frontladermontage.

- Arbeitsbreite 140 cm
- Von horizontal auf vertikal verstellbarer Schneidbalken
- Auf dem Schneidbalken verschraubte Einzelmesser
- Elektrisches Ventil
- Euro-Halterung

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
27-HTFL2E	2.490	249



HYDRAULISCHER ZAUNMÄHER

35-HKK

Der Experte unter Zaundraht.

- Kräftige Messer
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Viele Einstellungsmöglichkeiten
- Kräftiger zurückfedernder Schneidmesser
- Für Dreipunkt-Aufnahme vorn oder hinten

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
35-HKK	2.390	239



ZAUNMÄHER DREIPUNKT

35-TS600

Zaunmäher mit mechanischem Antrieb. Eine kompakte, leichtzügige Maschine. Ideal für Kompaktraktoren

- 56 cm Arbeitsbreite
- Höhenverstellbares Stützrad
- Getriebe bis 45 PS belastbar
- Kat. 1
- Mähkopf schwenkbar mit 4 starken Mähfäden
- Lieferung mit Gelenkwelle

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
35-TS600	1.190	120



BODENFRÄSE

2,10 M 31-TL210

- Arbeitsbreite 2,10 m
- Getriebe bis 80 PS
- Seitlicher Zahnradantrieb
- Kat. 1 u. 2
- Gelenkwelle mit Scherstift
- Seitliche Kufen zur Tiefenführung

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
31-TL210	2.999	299



BODENFRÄSE 1,80 M 31-TL180

- 1,8 m Arbeitsbreite
- Getriebe bis 75 PS
- Seitlicher Zahnradantrieb in Ölbad
- Kat. 1 u. 2
- Seitliche Kufen zur Höhenverstellung
- Gelenkwelle mit Scherstift

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
31-TL180	2.090	209



BODENFRÄSE 1,35 M 31-TL135

- 1,35 m Arbeitsbreite
- Getriebe bis 40 PS
- Kat. 1
- Seitliche Kufen zur Höhenverstellung
- Gelenkwelle mit Scherstift

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
31-TL135	1.299	130



WINDSCHUTZ 6 X 6 M

25-T600 / 25-T600K

Unser Windschutz mit gewölbtem Dach eignet sich für Nutztiere oder zur Aufbewahrung. Im Sommer schützt er die Tiere vor Insekten und Sonne und im Winter vor Wind und Niederschlägen.

Der Windschutz ist in 2 Ausführungen erhältlich (mit oder ohne Panele und Bügelfuß). Der Windschutz wird unmontiert in kompletten Sets ausgeliefert, einschl. Beschläge, Seil, Schrauben, Muttern und Heringe.

- Der Windschutz ist 6 x 6 m groß und dank seiner Größe bleibt es im Inneren trocken, auch wenn Schnee oder Regen von der Seite kommen.
- Die Höhe am höchsten Punkt beträgt 4 m
- 3 geschlossene Seiten
- Widerstandsfähiges Tuch, 600 g/m², mit dem Dach und 3 Seiten abgedeckt werden

Artikelnummer	Panele	Preis (€)	Fracht (€)
25-T600	Nicht inklusive	2.590	259
25-T600K	6 St. Bügelfuß-Weidepanele	3.090	Abholung



TOR FÜR WINDSCHUTZ- ZELT 600

25-T600G

Seite mit Öffnung als Ein- und Ausgang

- Das Öffnungsmaß beträgt 270 x 310 cm
- 2 stabile Reißverschlüsse
- Widerstandsfähige Plane, 600 g/m²
- Gewicht an der Unterseite

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
25-T600G	509	120



ERWEITERUNG FÜR WINDSCHUTZ - ZELT 600

25-T6003 / 25-T6003K

Erweiterungsanbau zur Vergrößerung des Windschutzes um 18 m².

Erhältlich ohne oder mit 2 Weidepanele (mit U-förmigen Füßen)

- Für alle, die Weidepanels mit U-förmigen Füßen vor Ort verfügbar haben
- Verlängert Ihren Windschutz um 3 m
- Widerstandsfähige Plane, 600 g/m²
- Tieferer Windschutz für noch mehr Schutz

Artikelnummer	Weidepanele	Preis (€)	Fracht (€)
25-T6003	ohne	1.299	130
25-T6003K	mit 2 St.	1.519	152



WASSERANHÄNGER QUAD 23-VV800

Kellfri-Wasseranhänger mit einem Fassungsvermögen von 800 l

- Sprühbalken 200 cm breit
- Robuster Kunststofftank
- Wird der Tank abgenommen, bietet die Ladefläche Platz für eine Europool-Palette
- Gesamtmaß Tank 1200 x 800 x 1165 mm
- Maße Ladefläche: 1200 x 800 mm

Lieferung mit Sprühbalken zur Bewässerung von Reitplätzen usw., aber auch zum Ausbringen von Wasser für Weiden, zur Bewässerung von Gärten usw.

Stabiler pulverbeschichteter Rahmen mit Stützen hinten und an der Deichsel, um das Abstellen des Anhängers mit vollem Tank zu ermöglichen.

Der Tank besteht aus stabilem Kunststoff und ist von einem Schutzkäfig umgeben. Der Tank lässt sich ganz einfach abnehmen, die Ladefläche bietet dann Platz für eine Europool-Palette, und mit zwei Palettenrahmen verwandelt er sich in einen cleveren Anhänger für andere Transporte.

Lieferung mit 50-mm-Kugelkupplung und Sprühbalken, 200 cm breit.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
23-VV800	1.499	149



HEURAUFE MIT SENKRECHTEN STREBEN FÜR PFERDE

34-FHH / 34-FHH8

Heuraufe speziell konstruiert und angepasst für Pferde

- 8 oder 12 Fressplätze
- Stabgitter aus stabilem Rohr, Abstand 50mm
- Höhenverstellbares Dach
- 3 U-förmige Füße bieten gute Stabilität
- Geeignet für Rund-/Großballen

Die Raufe lässt sich schnell mit Futter befüllen, indem Sie eines der vier Gitterelemente öffnen und zur Seite schwenken. Drei Fressplätze auf jeder Seite mit einer Breite von 325 mm an jedem Gitterelement sorgen für minimale Futtermittelschwund.

Artikelnummer	Fressplätze	Preis (€)	Fracht (€)
34-FHH	12	1.949	195
34-FHH8	8	1.410	141



HEURAUFE MIT DACH, GESCHLOSSENE PALISADENELEMENTE, FÜR PFERDE

34-FHBTN

Heuraufe mit Palisaden für Pferde

- 12 Fressplätze
- Geschlossene Palisaden
- Verstellbare Dachhöhe
- 3 U-förmige Füße bieten gute Stabilität
- Öffnung für das Einladen von Ballen 181 cm

Diese Heuraufe mit 12 Fressplätzen wurde für Pferde konstruiert und angepasst. Bei der Entwicklung dieser Heuraufe haben wir größtmöglichen Wert auf Sicherheit und Funktionalität gelegt.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FHBTN	1.799	180



SECHSECKIGE HEURAUFE MIT DACH, 12 FRESSPLÄTZE

34-FHHX

Stabile Heuraufe ohne Zwischenräume zwischen den Elementen und ohne scharfe Kanten.

- Sechseckige Heuraufe mit Dach, Feuerverzinkt
- Geschlossene Elemente
- Dach aus Plane
- 12 Fressplätze – Breite der Fressplätze 41,5 cm
- Innenmaß: mind. 165 cm, längstes Maß 195 cm
- Höhe 160 cm

Die Heuraufe besteht aus 6 Elementen, die jeweils 95,5 cm breit sind, die Bande ist 53,5 cm hoch und die Gesamthöhe der Heuraufe beträgt 160 cm.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FHHX	599	120



RUNDRAUFE MIT GESCHLOSSENEN PALISADEN FÜR PFERDE

34-FRB

Rundraufe mit geschlossenen Palisaden – für alle, die mehrere Pferde auf einer Weide halten

- Rund mit einem Außendurchmesser von 230 cm
- Geschlossene Palisaden
- 12 Fressplätze
- Für alle, die einen ganzen Rundballen in die Heuraufe laden wollen
- Höhe 120 cm

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FRB	699	120



RUNDRAUFE MIT GESCHLOSSENEN PALISADENELEMENTEN

34-FRBB

Eine Heuraufe mit geschlossenen Verbindungsstellen und komplett geschlossenen Palisaden, Feuerverzinkt

- Rund, Außendurchmesser 230 cm
- Geschlossene Elemente Palisaden
- 12 Fressplätze
- Für alle, die einen ganzen Rundballen in die Heuraufe laden wollen
- Höhe 110 cm
- Höhe des Futterrings 48,5 cm

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FRBB	599	120




RUNDRAUFE FÜR PFERDE UND RINDER, 1,8 M, 4-TEILIG

34-FR1804

Rundraufe mit stabilem Rohrrahmen und vier Elementen mit geschlossenen Verbindungsstellen.

- Platz für einen ganzen Ballen
- Außendurchmesser 180 cm
- Höhe 50 cm

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FR1804	499	120



RUNDRAUFE FÜR PFERDE UND RINDER, 1,4 M

34-FRCV

Rundraufe für Pferde und Rinder, Durchmesser: 1,4 m

- Plane (Canvas)
- Gewicht 29 kg
- Höhe 67 cm
- 6 Elemente, die miteinander verbunden werden
- Für Rundballen

Diese Heuraufe ist perfekt, wenn Sie Ihre Pferde oder Rinder auf der Koppel oder Weide füttern. Die Raufe besteht aus einem feuerverzinkten Stahlrahmen mit starker Plane und ist somit leicht und flexibel, sodass die Tiere sich der Raufe ohne Verletzungsrisiko nähern können.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FRCV	319	50



HEURAUFE FÜR SCHAFE, 24 FRESSPLÄTZE

34-SFZ

Verstärkte Heuraufe, solide Konstruktion, mit austauschbaren Fressgittern

- 24 Fressplätze à 21,5 cm
- Höhe 92 cm (Bande 28,5 cm)
- Durchmesser 170 cm
- Austauschbare Fressgitter

Dieses Heurauenmodell für Schafe ist praktisch und verfügt mit Fressgittern aus Rundrohr mit den Abmessungen von 20 x 1,5 mm über eine stabile Konstruktion.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-SFZ	369	120



HEURAUFE MIT DACH FÜR SCHAFE

34-SFTN

Großballenraufe mit verstellbaren Fressgittern für Schafe

- 22 Fressplätze
- Passend für Rundballen mit einem Durchmesser von 120 cm
- LxBxH: 1700 x 1600 x 2100 mm
- Gewicht: 200 kg
- Verstellbare U-förmige Füße sorgen für hohe Stabilität
- Verstellbare Fressgitter
- Verstellbare Dachhöhe
- Auffangtrog – minimiert Verschwendung

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-SFTN	1.149	120



HEURAUFE MIT SELBSTFANGFRESSGITTERN FÜR RINDER

34-FHLN / 34-FHL14N

Heuraufe für Rinder, mit Dach und Selbstfangfressgittern

- Elemente mit Selbstfangfressgittern
 - Verstellbare Dachhöhe
 - 3 U-förmige Füße bieten gute Stabilität
 - Geeignet für Rund-/Großballen
- Eine solide Heuraufe mit 12/14 Fanggittern. Die Öffnungen an den Fressplätzen können an die Größe der Tiere angepasst werden.

Artikelnummer	Fressplätze	Preis (€)	Fracht (€)
34-FHLN	12	2.190	219
34-FHL14N	14	2.790	279



HEURAUFE MIT PALISADEN FÜR RINDER, 12 FRESSPLÄTZE

34-FHR

Eine Rundraufe mit Palisaden, die auch dem Druck schwerer Tiere standhalten kann

- Rund mit einem Außendurchmesser von 230 cm
- Palisaden
- 12 Fressplätze
- Für alle, die ihre Heuraufe mit ganzen Rundballen befüllen wollen
- Höhe 120 cm
- Höhe des Futterrings 51 cm
- Dreipunkt-Halterung

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FHR	669	120



HEURAUFE MIT SCHRÄGFRESSGITTER FÜR RINDER, 15 FRESSPLÄTZE

34-FHRDZ

- Robuste Rohrkonstruktion, die Druck, Tritten und Stößen von schwereren Rindern standhält
- Diagonale Palisaden, die Futterverschwendung weiter minimieren
- Längere Lebensdauer durch verschraubte und austauschbare Palisaden
- Ausgestattet mit Dreipunkt-Kraftheber – kann zur Ausbringen des Futters an derselben Stelle einfach angehoben werden
- Höhe 1,40 m

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FHRDZ	945	120



HEURAUFE MIT SCHRÄGFRESSGITTER FÜR RINDER, 12 FRESSPLÄTZE

34-FHD

- 12 Fressplätze
- Schrägfressgitter
- 3 U-förmige Füße bieten gute Stabilität
- Verstellbare Dachhöhe
- Palettengabelaufnahme zum Umsetzen

Die praktischen Schrägfressgitter aus 42 mm starkem Rohr mit einem Abstand von 437 mm zwischen den Fressplätzen (Mitte zu Mitte) sind unser stabilstes Fressgitter ohne jegliche beweglichen Teile.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-FHD	1.699	170

RECHTECKIGE HEURAUFE FÜR RINDER, 26 FRESSPLÄTZE

34-RFH26

Eine sehr stabile Heuraufe mit einer großen Anzahl an Fressplätzen

- 26 Fressplätze
- Vorgesehen für Rinder
- L x B x H = 305 x 194 x 145 cm
- Höhe der Bandenunterkante: 61 cm
- Breite der Fressplätze an der Längsseite: 32,5 cm (Mitte zu Mitte)
- Breite der Fressplätze an der kurzen Seite: 48,5 cm (Mitte zu Mitte)

Eine rechteckige Heuraufe, entweder für einen Quaderballen oder für 2 Rundballen.

Die 61 cm hohe Bande am unteren Rand verhindert, dass das Futter heraus auf den Boden gezogen wird. Feuerverzinkt.

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
34-RFH26	1.239	Abholung





BRENNHOLZSACK

13-VS1000 / 13-VS1500 / 13-VS1500DS


Großer Brennholzsack von Kellfri für eine praktische und kompakte Lagerung Ihres Brennholzes.

- Die Säcke sind wiederverwendbar
- Vier blaue Hebeösen an der Oberseite und Hebeösen an der Unterseite zur Entleerung
- Zwei Seiten aus weißem, luftdurchlässigem Stoff und zwei Seiten mit Netz ermöglichen eine effektive Trocknung
- UV-beständig
- Farbabweichungen können vorkommen
- Max. Tragfähigkeit: 1000 kg

Erhältlich mit 1000 und 1500 l. Zusätzlich mit 1500 l auch erhältlich mit zu öffnenden Boden.

Holz nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	Fassung (l)	Boden	Preis (€)	Fracht (€)
13-VS1000	1000	geschlossen	14	ab 12 (je nach Menge)
13-VS1500	1500	geschlossen	19	ab 12 (je nach Menge)
13-VS1500DS	1500	zu öffnen	21	ab 12 (je nach Menge)



HYDRAULISCHE PALETTENGABEL, EURO

16-JPF2E25H

Direkt aus dem Führerhaus hydraulisch verstellbare Breite der Palettengabel

- Gabellänge 1200 mm
- Rahmenbreite 1200 mm
- Gabelstärke 40 mm
- Einfache Verstellung der Gabelbreite, min. bis max. Breite: 300–1100 mm
- Niedriger Rahmen für gute Sicht
- FEM II A-Aufhängung

Artikelnummer	max. Gewicht (t)	Preis (€)	Fracht (€)
16-JPF2E25H	2,5	1.390	139

PALETTENGABEL FÜR DREIPUNKT-AUFNAHME

16-FP3P

Große Palettengabel mit 300 l Volumen und einer maximalen Tragfähigkeit von 1 Tonne.
Feste Palettengabel mit stabilem Rahmen
Passend für Traktor-Dreipunkt-Kraftheber Kategorie 1 und 2.

- Max. Tragfähigkeit: 1000 kg
- Breite der Palettengabeln: 10 cm
 - Länge der Palettengabeln: 100 cm
 - Stärke der Palettengabeln: 5 cm

Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
16-FP3P	399	120

PALETTENGABEL FÜR DREIPUNKT-KRAFTHEBER, UNIVERSAL

16-PG3P

Große Palettengabel, passend für Traktor-Dreipunkt-Kupplung.
Palettengabel mit stabilem Rahmen
Passend für Traktor-Dreipunkt-Kraftheber Kategorie 1 und 2.
Max. Tragkraft: 800 kg



Artikelnummer	Preis (€)	Fracht (€)
16-PG3P	379	120



farmtec A.L.T Landmaschinen
GmbH & Co. Vertriebs KG
Landshuter Straße 25
84051 Altheim, Essenbach

Tel.: +49 (0) 8703 / 905 44 0
Fax: +49 (0) 8703 / 905 44 44
E-Mail: info@farmtec-online.de
Homepage: www.farmtec.de